

III. kolo kategorie Z9

Z9–III–1

Na naši zamyšovanou chalupu jsme přivezli myšilovce kocoura Vildu. V pondělí chytil $\frac{1}{2}$ všech myší, v úterý $\frac{1}{3}$ zbylých, ve středu $\frac{1}{4}$ těch, co zbyly po úterním lovu, a ve čtvrtek už jen $\frac{1}{5}$ zbytku. V pátek se zbylé myši raději odstěhovaly. Kolik bylo myší na chalupě původně, jestliže se v pátek odstěhovalo o dvě myši více, než jich Vilda chytil v úterý? Nezapomeňte ověřit, zda byl každý den uloven celočíselný počet myší.

(M. Volfová, M. Dillingerová)

Možné řešení. V pondělí kocour ulovil $\frac{1}{2}$ všech myší.

V úterý ulovil $\frac{1}{3}$ ze zbylých $\frac{1}{2}$, tj. $\frac{1}{6}$ všech myší; zbyla $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ všech.

Ve středu ulovil $\frac{1}{4}$ z $\frac{1}{3}$, tj. $\frac{1}{12}$ všech myší; zbyla $\frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ všech.

Ve čtvrtek ulovil $\frac{1}{5}$ z $\frac{1}{4}$, tj. $\frac{1}{20}$ všech myší; zbyla $\frac{1}{4} - \frac{1}{20} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$ všech (a ty se v pátek odstěhovaly).

Podle zadání je $\frac{1}{5}$ všech myší o dvě více, než bylo uloveno v úterý, tj. než $\frac{1}{6}$ všech. Dvě myši tedy tvoří rozdíl $\frac{1}{5}$ a $\frac{1}{6}$ všech myší. Protože $\frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$, představují dvě myši $\frac{1}{30}$ všech, takže původně bylo na chalupě $2 \cdot 30 = 60$ myší.

Kontrola: V pondělí bylo uloveno 30 myší, zbylo 30; v úterý uloveno 10, zbylo 20; ve středu uloveno 5, zbylo 15; ve čtvrtek uloveny 3, zbylo 12 (což je skutečně o 2 více než úterní úlovek).

Jiné řešení. Pokud označíme původní počet všech myší jako x , lze pomocí této neznámé vyjádřit všechny úvahy uvedené výše. Závěrečná úvaha pak může být řešena rovnicí takto:

$$\begin{aligned} \frac{1}{5}x &= \frac{1}{6}x + 2, \\ 6x &= 5x + 60, \\ x &= 60. \end{aligned}$$

Hodnocení. Po 1 bodu za zlomky vyjadřující úlovky v úterý, středu a čtvrtek; 1 bod za zlomek vyjadřující počet odstěhovaných myší; 1 bod za konečný výsledek; 1 bod za ověření, že všechny úlovky jsou celá čísla.

Z9–III–2

Jirka, Vít a Ota na soutěži získali všechny tři medaile. Nechtěli se chlubit, proto takto žertovali:

Jirka: „Ota získal zlatou!“

Vít: „Ale ne, Ota získal stříbrnou!“

Ota: „Nedostal jsem ani zlatou ani stříbrnou!“

Tělocvikář prozradil, že nositel zlaté medaile mluvil pravdu a nositel bronzové lhal. Kdo získal jakou medaili? (M. Volfová)

Možné řešení. Úlohu lze řešit úvahou, kdo mohl dostat zlatou medaili:

Kdyby ji dostal Ota, pak by jeho výrok nebyl pravdivý a to odporuje sdělení tělocvikáře.

Kdyby dostal zlatou Jiří, pak by jeho výrok taky nebyl pravdivý, což opět odporuje sdělení tělocvikáře.


Zlatou tedy dostal Vít. Ten jako nositel zlaté medaile mluví pravdu a z jeho sdělení plyne, že Ota získal stříbrnou. Pro Jiřího zbyla bronzová medaile a jeho výrok je skutečně lež.

Závěr: Vít získal zlatou, Ota stříbrnou a Jiří bronzovou medaili.

Hodnocení. 1 bod za správný závěr; 5 bodů za přesné zdůvodnění.

Z9–III–3

Ve čtvercové síti, jejíž čtverce mají stranu délky a , jsou naryšovány dvě kružnice (viz obrázek). Obě mají střed v bodě S a každá prochází čtyřmi mřížovými body. Šedě vybarvený obrazec je vymezen částmi těchto kružnic a jednou síťovou přímkou. Vyjádřete obsah šedého obrazce pomocí délky a .



(L. Šimůnek)


Možné řešení. Mřížové body, jimiž prochází menší kružnice, označíme A, B, C a D . Na větší kružnici vyznačíme body K, L, M, N, O a P tak jako na obrázku. Šestiúhelník $KLMNOP$ je pravidelný, což plyne z toho, že všechny jeho vrcholy leží na jedné kružnici, strany KL a NO mají délku evidentně shodnou s poloměrem této kružnice a ostatní čtyři strany mají stejnou délku.

Pro výpočet obsahu šedého obrazce budeme potřebovat obsah S_1 většího kruhu a obsah S_2 jeho úseče vymezené tětivou LN , dále pak obsah S_3 menšího kruhu a obsah S_4 jeho úseče vymezené tětivou BC .

Větší kruh má poloměr $2a$, jeho obsah je

$$S_1 = \pi(2a)^2 = 4\pi a^2.$$

Obsah S_2 kruhové úseče je roven rozdílu obsahů kruhové výseče LSN a trojúhelníku LSN . Úhel LSN zjevně vymezuje třetinu šestiúhelníku $KLMNOP$, obsah kruhové výseče LSN



je tudíž roven třetině obsahu S_1 většího kruhu, tj. $\frac{4}{3}\pi a^2$. Nyní vyjádříme obsah trojúhelníku LSN . Střed úsečky LN označíme Z . Podle Pythagorovy věty určíme délku strany ZN trojúhelníku SZN :

$$|ZN| = \sqrt{(2a)^2 - a^2} = a\sqrt{3}.$$

Odtud $|LN| = 2a\sqrt{3}$ a obsah trojúhelníku LSN je $\frac{1}{2} \cdot 2a\sqrt{3} \cdot a = a^2\sqrt{3}$. Konečně můžeme vyjádřit obsah S_2 kruhové úseče:

$$S_2 = \frac{4}{3}\pi a^2 - a^2\sqrt{3} = \left(\frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}\right)a^2.$$

Poloměr menšího kruhu odpovídá úhlopříčce čtverce o straně a , tj. $a\sqrt{2}$. Obsah tohoto kruhu je

$$S_3 = \pi(a\sqrt{2})^2 = 2\pi a^2.$$

Pokud od obsahu S_3 odečteme obsah čtverce $ABCD$ a rozdíl vydělíme čtyřmi, dostaneme obsah S_4 kruhové úseče:

$$S_4 = \frac{1}{4}(2\pi a^2 - 4a^2) = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)a^2.$$

Kýžený obsah je roven

$$(S_1 - S_2) - (S_3 - S_4) = 4\pi a^2 - \left(\frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}\right)a^2 - 2\pi a^2 + \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)a^2,$$

což po úpravě odpovídá výrazu

$$\left(\frac{7}{6}\pi + \sqrt{3} - 1\right)a^2.$$

Hodnocení. Po 1 bodu za obsahy S_1, S_3, S_4 ; 2 body za obsah S_2 ; 1 bod za správný závěr; poslední úprava není povinná.

Z9–III–4

Adam s Evou hráli šachy.

Adam vyhrál a utěšoval Evu: „To víš, já hraji šachy dlouho, dvakrát déle než ty!“

Eva se zlobila: „Ale minule jsi říkal, že je hraješ třikrát déle!“

Adam se divil: „To že jsem říkal? A kdy to bylo?“

„Předloni!“

„No tak to ano, mluvil jsem pravdu — a dnes také.“

Jak dlouho hraje Adam šachy?

(M. Volfová)

Možné řešení. Předpokládejme, že Eva hraje šachy x let. Potom údaje vystupující v zadání úlohy můžeme stručně vyjádřit následující tabulkou:

	předloni	dnes
Eva	$x - 2$	x
Adam	$2x - 2$	$2x$

Předloni hrál Adam šachy třikrát delší dobu než Eva, což vyjádříme rovnicí:

$$2x - 2 = 3(x - 2),$$

$$2x - 2 = 3x - 6,$$

$$4 = x.$$

Odtud $2x = 8$, což znamená, že Adam hraje šachy 8 let.

Hodnocení. 2 body za údaje odpovídající naší tabulce; 2 body za sestavení a řešení rovnice; 2 body za správný závěr.